

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 🖦 0 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 🖻 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. การพัฒนาที่ยั่งยืน/ Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุม และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

			เป้าหมาย		7	งบประมาณ			์ ตัวชี้วัด		หน่วยงาน
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของ	අදෙනුඔ	pa ද වශ	೯ ೯೪	ක ඳුවස්	മ്പ്രേറ	า ตวชวด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	รับผิด
	Al Al		โครงการ)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(KPI)		ชอบหลัก
၈	โครงการก่อสร้างรั้วกั้น	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก	- L	<u>೯೯</u>	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของเด็ก	เกิดความปลอดภัยต่อผู้	กอง
	สนามฟุตบอลทิศตะวันตก	ต่อผู้มาออกกำลังกาย	โครงเหล็กสูง ๑.๒๐ ม.		31				เยาวชน และประชาชน	มาออกกำลังกายหรือ	การศึกษา
	จำนวน ๒ ด้าน ประจำ	หรือแข่งขันฟุตบอล	จำนวน ๒ ด้าน ยาว						มีความพึงพอใจต่อการใช้	 แข่งขันฟุตบอล	ศาสนาและ
	สนามกีฬาตำบลชัยจุมพล		ด้านละ ๔๘.๐๐ ม.	H)					บริการสนามกีฬา	1	วัฒนธรรม
ெ	โครงการก่อสร้างรั้วกั้น สนามฟุตบอล ทิศตะวันออก จำนวน ๒ ด้าน ประจำ สนามกีฬาตำบลซัยจุมพล	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อผู้มาออกกำลังกาย หรือแข่งขันฟุตบอล	ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก โครงเหล็กสูง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๒ ด้าน ยาว ด้านละ ๔๘.๐๐ ม.	- /	<u>-</u>	ഒരേ്, ๘୦୦	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความพึงพอใจต่อการใช้ บริการสนามกีฬา	เกิดความปลอดภัยต่อผู้ มาออกกำลังกาย หรือ แข่งขันฟุตบอล	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

لما	4		เป้าหมาย			งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของ โครงการ)	を (いい)	(ภาม) ๒๕๖๗	๒๕๖๘ (บาท)	(กาม) คตุอ๙	๒๕๗๐ (บาท)	(KPI)		
តា	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กชอยบ้าน นายพร ปาวัน หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำใส จำนวน ๒ ช่วง	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ มีมาตรฐานเหมาะสมต่อ การสัญจรและมีความ สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กชอยบ้าน นายพร ปาวัน จำนวน ๒ ช่วงช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตรหนา		-	@ > 0,000		-	ได้ถนน คสล.ตามแบบ และประมาณการที่ กำหนด	ประชาชนสัญจร เดินทางมีความสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
હ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายโพธ์ชัย บุญดา หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำใส	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำใส ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	୭୭୦,୦୦୦	-	-	การสัญจร ไป-มา มีความ สะดวกและปลอดภัย	การสัญจรมีความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
⊌	ก่อสร้างฝ่ายเก็บกักน้ำ คลองกลางบ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อกักเก็บน้ำให้เกษตรกร เพาะปลูกพืช มีรายได้ ในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝ่ายเก็บกัก น้ำ คลองกลางบ้าน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐		-	9HO,000	-	-	กักเก็บน้ำไว้ใช้ทำ การเกษตรและ กิจกรรม อื่น ๆ ได้มากขึ้น	เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม จากการทำการเกษตร	กองช่าง

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	,		งบประมาณ			- ตัวชี้วัด		หน่วยงาน
ที่			โครงการ วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของ โครงการ)	(บาท)	(ภเม) ๑๕๖๗	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕ ๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตวชวด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
p	เจาะบ่อบาดาลเสริมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคุ้ม	เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับ เสริมระบบประปา หมู่บ้านให้เพียงพอ สำหรับแจกจ่ายให้ ประชาชน	เจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อม ซัมเมิร์ส ๑ ตัว	H	-	७ €७,०००	-	-	มีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
ମ	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฝาย มข. คลอง ขั่วก่อม หมู่ที่ ๔ บ้านคุ้ม	ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย มข. คลองขั่วก่อม หมู่ที่ ๔ บ้านคุ้ม ให้มี สภาพที่เหมาะสม สามารถเก็บกักน้ำได้	ปรับปรุงซ่อมแชมฝาย มข. คลองขั่วก่อม ขนาดสันฝายกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓.๐๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม.	-	-	900,000	-	-	ฝายกักเก็บน้ำได้	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ ใช้สำหรับทำ การเกษตร	กองช่าง
ಡ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทุ่งนางิ้ว หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไป - มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑,ಡ೦೦,೦೦೦	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเห็นที่มี มาตรฐาน	ประชาชนมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เดินทาง สัญจรไป-มาได้อย่าง สะดวกสบาย	กองช่าง
हर	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายบัว อินเขียว ถึง บ้านนายอภิชัย อุดปิง	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยมุ่น ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	୭,ଟାଝିଠ,୦୦୦	-	-	ถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน	การสัญจรมีความ สะดวก	กองช่าง

			เป้าหมาย			งบประมาณ	5	2	ตัวชี้วัด	-	หน่วยงาน
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของ	අදෙනුඹ	ක ඳුවුම	ಶಿಕ್ಕಶಿಡ	lකඥුවඥ	paguo		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	รับผิด
	, a		โครงการ)	(บาท)	(ขาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(KPI)		ชอบหลัก
၈ဝ	ขยายไหล่ทางถนน คสล,	เพื่อในการสัญจรของ	ขยายไหล่ทาง	-	-	ଉ୩๕,୦୦୦	<u>-</u>	-	การสัญจรไป-มา มีความ	การสัญจรมีความ	กองช่าง
	สายหน้าวัดม่อนนางเหลี่ยว	ประชาชนมีความสะดวก	ถนน คสล, สาย			2			สะดวก ปลอดภัย	สะดวกและปลอดภัย	
	หมู่ที่ ๘	และปลอดภัย	หน้าวัดม่อนนาง			8					
			เหลียว หมู่ที่ ๘								
	=		๑.ด้านซ้ายทาง								
			กว้าง ๐๕๐. เมตร								
			ยาว ๒๔๓.๐๐								
			เมตร หนา ๐.๑๕								
			เมตร								15
			๒.ด้านขาวทาง								±1/1
			จำนวน ๒ ช่วง								
			๒.๑ ขนาดกว้าง								
			o.๕o เมตร ยาว		×		e	13	4	g 2	e
			๔๗.๐๐ เมตร			п				9	a , a
			๒.๒ ขนาดกว้าง								
			o.๕o เมตร ยาว			×					
			๒๐๐.๐๐ เมตร								
			หนา ๐.๑๕ เมตร								

	A	4	เป้าหมาย		4	งบประมาณ			- ตัวชี้วัด		หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของ โครงการ)	(กาม)	(กJN) ครุยผ	๒๕ ๖๘ (บาท)	ba & b d (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
99	เปลี่ยนท่อประปาภายใน หมู่บ้านน้ำใสใต้ หมู่ที่ ๙ ๓.ชัยจุมพล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ แจกจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน น้ำใสใต้	เปลี่ยนท่อ ประปา จำนวน ๒ จุด จุดที่๑ ท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๓๓๔.๐๐ม. จุดที่ ๒ ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๓๐๐.๐๐ม.	-	_	€€€0,000	-	-	การแจกจ่ายน้ำประปา ทั่วถึง	ประชาชนได้ใช้ น้ำประปาอย่างทั่วถึง	กองช่าง
මෙ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายอิน ด้วงอินทร์ (ฝั่งขวา) ถึง บ้านนายคำ ใจเปี้ย หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าสัก	๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ศสล. ๒.เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ถนนหรือบริเวณบ้านของ ประชาชน	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายอิน ด้วงอินทร์ (ฝั่ง ชวา) ถึงบ้าน นายคำ ใจเปี้ย หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ป่าสัก ความ ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. กว้าง ๐.๒๔ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.	-	-			-	ระบายน้ำที่ท่วมขังได้	ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนที่ใช้สัญจร ไป-มา	กองช่าง

	โครงการ		เป้าหมาย			งบประมาณ			ตัวขี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน
ที่		วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของ โครงการ)	(กเก)	(กJN) pagam	๒๕ ๖๘ (บาท)	(กาม)	๒๕๗๐ (บาท)	(KAI)		รับผิด ชอบหลัก
തണ	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ (ธนารีย์) หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากทาง	ของประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล.ขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	ണഭ്ഠ,୦୦୦ (തെഭ്വേ.)	୩໕୦,୦୦୦ (ଉଷ୍ଟୋ.)	-	ระยะทางถนน คสล. ใน ตำบลเพิ่มมากขึ้น	๑.มีถนนที่ดี มี มาตรฐานในการสัญจร ๒.การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
ବର୍ଷ ବ୍ୟୁ	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาง สำรวย เขียวน้อย หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำใสใต้	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ มีมาตรฐานเหมาะสมต่อ การสัญจรและมีความ สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค. ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตาราง เมตร และวาง ท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.จำนวน ๖ท่อน		-	m & 0,000	-	_	ได้ถนน คสล.ตามแบบ และประมาณการที่ กำหนด	ประชาชนสัญจร เดินทางมีความสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง