



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล  
เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...

.....


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ซึ่งการดำเนินการออกร่างข้อบัญญัติดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อประชาชนในเขตตำบลชัยภูมิพล จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการออกร่างข้อบัญญัติฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และหากบุคคลใดประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะส่งภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร แล้ว จึงสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

  
(นางชลิฎา จินคุ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล



จากผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อร่าง  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ปรากฏว่าไม่มีผู้แสดง  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแต่อย่างใด จึงสมควรเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ต่อไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล  
๙ กันยายน ๒๕๖๗