

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

สมัยวิสามัญที่ ๓ / ๒๕๖๗

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เวลา ๙.๐๐ น

ณ หอประชุมธรรมภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีรศักดิ์ แจ่มตา	ประธานสภา	วีรศักดิ์ แจ่มตา	
๒	นายบุญช่วย คำวงษา	รองประธานสภา	บุญช่วย คำวงษา	
๓	นายวุฒิพงศ์ วงษ์วิสัย	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	วุฒิพงศ์ วงษ์วิสัย	
๔	น.ส.เยาวภา พิมพีโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.ม.๔	เยาวภา พิมพีโพธิ์	
๕	นายสมบุญ กุลศิริ	สมาชิกสภา อบต.ม.๕	สมบุญ กุลศิริ	
๖	นายบุญส่ง หมุดัน	สมาชิกสภา อบต.ม.๖	บุญส่ง หมุดัน	
๗	นางน้ำฝน พะเนตรรัมย์	สมาชิกสภา อบต.ม.๗	น้ำฝน พะเนตรรัมย์	
๘	นางอินทรา ทิพย์คำ	สมาชิกสภา อบต.ม.๘	อินทรา ทิพย์คำ	
๙	นายสนอง น้อยคำภา	สมาชิกสภา อบต.ม.๙	สนอง น้อยคำภา	
๑๐	นายเฉลิม ตะมะ	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๐	เฉลิม ตะมะ	
๑๑	นายสม นาคลอย	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๑	สม นาคลอย	

**สำเนาถูกต้อง**

*(ลายมือชื่อ)*

( นายบุญส่ง หมุดัน )

เลขานุการสภา อบต. ชัยภูมิพล

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางชลิฎา จันคุ้ม	นายก อบต.ชัยจุมพล	ชลิฎา จันคุ้ม	
๒	นางอรณิชาxa แฝงจันทร์	รอง ปลัด อบต.ชัยจุมพล	อรณิชาxa แฝงจันทร์	
๓	นางชนิษฐา พรหมแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	ชนิษฐา พรหมแก้ว	

มาประชุม ๑๑ คน

ขาดประชุม - คน ลา - คน

ครบองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีรศักดิ์ แจ่มตา ประธานสภา อบต.ชัยจุมพล ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ชัยจุมพลทุกท่านเข้าห้องประชุม ขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๓/๒๕๖๗ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ นี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา แจ้งว่านายอำเภอกลับแล ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๓/๒๕๖๗ นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗


มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณา รายงานการประชุมดังกล่าว ไม่ทราบมีท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่

มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นเอกฉันท์

**สำเนาถูกต้อง**

  
(นางบุญส่ง นุ่มตัน)  
เลขาฯ อบต.ชัยจุมพล

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

ประธานสภา ด้วยนายอดุลย์ คันทะเรศร์ ปลัด อบต.ชัยชุมพล ได้ลาป่วย ซึ่งไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาอบต.ชัยชุมพลในวันนี้ได้ ข้าพเจ้าจึงขอให้สมาชิกสภาเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน ๑ คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๙ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางน้ำฝน พะเนตรรัมย์ เสนอชื่อ นายบุญส่ง หมูตัน เป็นเลขานุการสภา อบต.ชัยชุมพล

ผู้รับรอง ๑. นางอินทิรา ทิพย์คำ และ ๒. นายสมบุญ กุลศิริ

ประธานสภา ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายบุญส่ง หมูตัน ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภา อบต.ชัยชุมพล ในการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่

๑. เรื่อง การรับมอบรายการทรัพย์สิน (อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) “สถานสงเคราะห์สัตว์ สำหรับเป็นศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดอุดรดิตถ์ ณ บ้านขำป่าหวาย หมู่ที่ ๖ ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์” จำนวน ๑ แห่ง รหัสทรัพย์สิน ๐๖๗ - ๖๗ - ๐๐๐๑ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ กับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

ประธานสภา นายองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ยื่นเสนอญัตติขอให้ที่ประชุมพิจารณาการรับมอบรายการทรัพย์สิน (อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) “สถานสงเคราะห์สัตว์ สำหรับเป็นศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดอุดรดิตถ์ ณ บ้านขำป่าหวาย หมู่ที่ ๖ ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์” จำนวน ๑ แห่ง รหัสทรัพย์สิน ๐๖๗ - ๖๗ - ๐๐๐๑ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ กับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ขอมอบให้เลขานุการดำเนินการแจ้งรายละเอียด

เลขานุการ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ ดำเนินการส่งมอบรายการทรัพย์สิน (อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) “สถานสงเคราะห์สัตว์ สำหรับเป็นศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดอุดรดิตถ์ ณ บ้านขำป่าหวาย หมู่ที่ ๖ ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์” จำนวน ๑ แห่ง รหัสทรัพย์สิน ๐๖๗ - ๖๗ - ๐๐๐๑ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล หากเกิดการชำรุดเสียหายภายใต้

ส.า.น.า.ก.ด.อ.จ.

(นายบุญส่ง หมูตัน)

เลขานุการสภา อบต. ชัยชุมพล

หลักประกันสัญญา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรายละเอียดการรับมอบขอให้รองปลัด อบต.ชัยชุมพล ชี้แจงเพิ่มเติม

รองปลัด อบต.ชัยชุมพล รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งรายละเอียด การรับมอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล รายการทรัพย์สิน(อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) “สถานสงเคราะห์สัตว์ สำหรับเป็นศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดอุดรดิตถ์ ณ บ้านขำป่าหวาย หมู่ที่ ๖ ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์” จำนวน ๑ แห่ง รหัสทรัพย์สิน ๐๖๗ - ๖๗ - ๐๐๐๑ ไปดูแลรักษา ดำเนินการและบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ให้เป็นรูปธรรม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง การดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการกรณีความชำรุดเสียหายภายใต้หลักประกันสัญญา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประสานผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแก้ไขต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อให้สภาได้พิจารณา

**ประธานสภา** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับมอบรายการทรัพย์สิน (อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) “สถานสงเคราะห์สัตว์ สำหรับเป็นศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดอุดรดิตถ์ ณ บ้านขำป่าหวาย หมู่ที่ ๖ ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์” จำนวน ๑ แห่ง รหัสทรัพย์สิน ๐๖๗ - ๖๗ - ๐๐๐๑

**มติที่ประชุม** เพื่อประโยชน์ในการกิจของ อบต.ชัยชุมพล เห็นชอบรับมอบการโอนทรัพย์สินดังกล่าว จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และหากเกิดความชำรุดเสียหายของทรัพย์สินภายใต้หลักประกันสัญญา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์เป็นลายลักษณ์อักษร

**๒. ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....**

**ประธานสภา** นายกองการบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ยื่นเสนอญัตติขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ขอแจ้งข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

**สำเนาถูกต้อง**

*LH*

(นายบุญส่ง นมุตัน)

เลขานุการสภาอบต. ชัยชุมพล

มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้้องการบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับ ผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้

(๓) กำหนดวิธีการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ

๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบทตั้งต่อไปนี้

(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ

(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ

การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้

เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมารับและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ส่งสำเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน แต่ไม่ให้น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่ไม่มีการรับรองของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้คำรับรองหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้งผลการพิจารณาให้คำรับรองให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอทราบโดยเร็ว

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

**สำเนาถูกต้อง**

*Hb - ๓๓๕*

(นายบุญส่ง นุ่มตัน)

เลขาธิการสภา อบต.จตุรพักตรพิมาน

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก้ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเห็นสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่จะอภิปรายได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

ข้อ ๔๘ วรรคสี่ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติและมติของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

**ประธานสภา** สอบถามที่ประชุมว่าที่ประชุมแห่งนี้จะพิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้เป็นสามวาระหรือสามวาระรวดเดียว โดยการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก้ได้

**มติที่ประชุม** ขอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว โดยมีสมาชิกสภาจำนวน ๕ ท่าน ได้เสนอญัตติด้วยวาจา ดังนี้ ๑. นายบุญช่วย คำวงษา ๒. นายสม นาคลอย ๓. นางสาวเยาวภา พิมพ์โพธิ์ ๔. นางน้ำฝน พะเนตรรัมย์ ๕. นายสนอง น้อยคำภา

**สำเนาถูกต้อง**

*LH*

(นายบุญส่ง นมุตัน)

เลขาธิการสภา อบต. ชัยภูมิพล

ประธานสภา สมาชิกสภาฯ จำนวน ๕ ท่าน เสนอญัตติด้วยวาจา เป็นไปตามจำนวน ๑ ใน ๓ ของผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้เป็นสามวาระรวดเดียว

ประธานสภา ให้นายก อบต.ชัยชุมพล ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ชัยชุมพล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภา

นายก อบต.ชัยชุมพล ขอให้รองปลัด อบต.ชัยชุมพล นำเสนอร่างข้อบัญญัติให้ที่ประชุมทราบดังนี้

รองปลัด อบต.ชัยชุมพล รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอนำเสนอ

### ร่าง

### ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลและนายอำเภอลับแล จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำนวนน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอาบน้ำ ชักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

สำเนาถูกต้อง

LH 

(นายบุญส่ง นมุตัน)

เลขานุการสภา อบต. ชัยชุมพล





ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล  
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบ่อดักไขมัน

ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร)	ความจุไม่น้อยกว่า (ลิตร)	ปริมาตรไม่น้อยกว่า (ลบ.ม.)
<p>๑.) อาคารอยู่อาศัยพื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตร.ม.</p> <p style="padding-left: 40px;">๕๑ - ๑๐๐ ตร.ม.</p> <p style="padding-left: 40px;">๑๐๑ - ๒๐๐ ตร.ม.</p> <p style="padding-left: 40px;">๒๐๑ - ๕๐๐ ตร.ม.</p> <p style="padding-left: 40px;">๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตร.ม.</p> <p style="padding-left: 40px;">๑,๐๐๐ ตร.ม.ขึ้นไป</p>	<p>๕๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>๒๕๐</p> <p>๕๐๐</p> <p>๗๕๐</p> <p>๑,๐๐๐</p>	<p>๐.๐๕</p> <p>๐.๑๐</p> <p>๐.๒๕</p> <p>๐.๕๐</p> <p>๐.๗๕</p> <p>๑.๐๐</p>
<p>๒.) ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อ การพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่ อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหา ไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.</p> <p>ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อ การพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่ อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหา ตั้งแต่ ๒๐๑ ตร.ม. แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตร.ม.</p> <p>ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อการ พาณิชย์หรือพักอาศัยแต่ละคูหาที่ สูงเกิน ๓ ชั้น</p>	<p>๘๐๐</p> <p>๑,๔๐๐</p> <p>๑,๕๐๐</p>	<p>๐.๘๐</p> <p>๑.๔๐</p> <p>๑.๕๐</p>
<p>๓.) อาคารสาธารณะ / อาคารอาศัย รวมพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.</p> <p style="padding-left: 40px;">๒๐๑ - ๕๐๐ ตร.ม.</p> <p style="padding-left: 40px;">๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตร.ม.</p> <p style="padding-left: 40px;">๑,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ ตร.ม.</p> <p style="padding-left: 40px;">๓,๐๐๐ ตร.ม.ขึ้นไป</p>	<p>๑,๐๐๐</p> <p>๑,๒๐๐</p> <p>๑,๕๐๐</p> <p>๒,๐๐๐</p> <p>๒,๕๐๐</p>	<p>๑.๐๐</p> <p>๑.๒๐</p> <p>๑.๕๐</p> <p>๒.๐๐</p> <p>๒.๕๐</p>

**สำเนาถูกต้อง**

LH - *นพรัตน์*  
(นายบุญส่ง นพรัตน์)

เลขานุการ สภ. อบต. ชัยชุมพล

## ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป
๓. บ่อดักไขมันอย่างง่าย

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้างและสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

### วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

#### ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

##### ๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า  
ท่อน้ำออก ขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน  
มอก. ๑๗-๒๕๓๕)

##### ๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำ

เข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินกับหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑.) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒.) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐-๖.๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่นความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐\*๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

**สำเนาถูกต้อง**

L96 -๓๓


( นายบุญส่ง นุ่มอัน )

เลขาฯ กว. สภ. อต. ชัยภูมิ

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัว  
เสาเข็ม ประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบ  
ซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อ  
วางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม  
จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบ  
ต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทราย ยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑  
พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้  
แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออก  
จากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดย  
ใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ขนาดของ  
ท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด  
(ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่ง  
น้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่  
ในน้ำ เพื่อให้มีมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี



บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์ (สำหรับที่พักอาศัย)

**สำเนาถูกต้อง**

*Handwritten signature*

(นายบุญส่ง ชมุตัน)



เลขานุการ วิศวกร ชัยคุณผล

## ๒. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้

บ่อดักไขมันสำเร็จรูป ทำจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ประกอบด้วยกระแวงดักเศษอาหาร และส่วนแยกไขมัน บ่อดักไขมันสำเร็จรูปเหมาะสมกับบ้านเรือน และร้านอาหารทั่วไป เพราะสะดวกในการติดตั้ง แต่ต้องคำนึงถึงปริมาณของบ่อดักไขมันและระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสม

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๒ วิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต



ตัวอย่างถังดักไขมันสำเร็จรูป

## ๓. บ่อดักไขมันอย่างง่าย

บ่อดักไขมันอย่างง่ายเป็นบ่อดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถประดิษฐ์ใช้ได้เองในครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นตัวอย่างบ่อดักไขมันอย่างง่าย ได้แก่

- บ่อดักไขมันแบบนำถังน้ำมาประยุกต์ใช้เป็นบ่อดักไขมันอย่างง่ายและประหยัด ใช้กับบ้านเรือน โดยมีส่วนประกอบ คือ ถังน้ำพลาสติกที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด ขนาดประมาณ ๕๐ ลิตร ใช้ท่อพีวีซีพร้อมข้อต่อสามทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว เจาะรูถังน้ำพลาสติกแล้วต่อท่อพีวีซีด้วยกาวพลาสติกแบบใช้ความร้อนละลาย โดยให้ท่อเข้าอยู่สูงกว่าท่อออกประมาณ ๕ เซนติเมตร นำตระกร้าพลาสติกที่เป็นตะแกรงมาประกอบเข้ากับไม้แขวนเสื้ออลูมิเนียมหรือลวดที่ทำเป็นหูหิ้ว แขนงไว้ที่ทางน้ำเข้าเพื่อดักขยะและเศษอาหาร ส่วนท่อน้ำออกนั้นให้ต่อท่อในถัง

ให้ลึกลงไปถึงก้นถังโดยปลายท่ออยู่ห่างจากก้นถังประมาณ ๑๕ เซนติเมตร

สำเนาถูกต้อง

LH ๑๐๖

(นายบุญส่ง นนุสัน)

๖๑๓๓๓๓๓๓ สรทอช. ไซคุมหล



### รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อบางได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมกันในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหารตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

### รูปแบบบ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมัน ทำการติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.
๒. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งใช้งานได้ทุกประเภทอาคาร
๓. บ่อดักไขมันอย่างง่าย การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับครัวเรือน

### ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ | ราคาประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท          |
| ๒. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป    | ราคาตามขนาดของบ่อ (ราคาตามท้องตลาด) |
| ๓. บ่อดักไขมันอย่างง่าย       | ราคาประหยัด                         |

### การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทิ้งของหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถัดขึ้นมาเรื่อยๆ

**ดำเนินการติดตั้ง**

*LH มนต์*

(นายบุญส่ง นมตัน)

เลขานุการ สภ.อบต. ชัยชุมพล

## แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่

- ๑.) เมื่อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้มีผลบังคับใช้ให้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและข้อบัญญัติท้องถิ่น
- ๒.) พิจารณาออกประกาศกำหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและข้อบัญญัติฉบับนี้
- ๓.) จัดหาแบบดักไขมันตามคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการประชาชน หรือพิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (เอกสารแนบ)
- ๔.) กำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมียารายการบ่อดักไขมันในแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- ๕.) กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมันรวมถึงการดูแลรักษาเก็บของน้ำมันและไขมันออกจากบ่อไปกำจัด ตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อดักไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
- ๖.) ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคารเพื่อสั่งการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและข้อบัญญัตินี้
- ๗.) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สมควรติดตั้งบ่อดักไขมันให้องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อดักไขมันจนสำเร็จ
- ๘.) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและข้อบัญญัตินี้ เช่น อาคารบางหลังที่ปลูกสร้างบนพื้นที่ภูเขา หรือในพื้นที่ชนบท หรือในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

**ประธานสภา** ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาปรึกษาในหลักการของ ร่างข้อบัญญัตินี้ในวาระที่ ๑ ว่าจะรับหรือไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติ

**ที่ประชุม** พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....


**เลขานุการสภา** เมื่อที่ประชุมแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... แล้วการพิจารณาในวาระที่สองนั้นก็ขอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติและให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้

**ประธานสภา** ถามสมาชิกสภาว่ามีผู้ใดจะเสนอคำแปรญัตติหรือไม่อย่างไร

**ที่ประชุม** ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแปรญัตติ

**ประธานสภา** ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

**ดำเนินการต่อ**



( นายบุญส่ง นมตัน )

เลขานุการ สภา อบต. ชัยภูมิพล

**มติที่ประชุม** มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ๑๐ เสียง ตามร่างข้อบัญญัติเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด

**ประธานสภา** ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขแล้วเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

**ที่ประชุม** ไม่มีผู้ใดแปรญัตติ

**มติที่ประชุม** มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ๑๐ เสียง ในวาระที่ ๒ ตามร่างข้อบัญญัติเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด

**ประธานสภา** การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร

**ประธานสภา** ขอมติที่ประชุม

**ที่ประชุม** พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ๑๐ เสียง เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ**

**นางน้ำฝน พะเนตรรัมย์** ขอสอบถามนาย อบต.ชัยจุมพล เรื่องขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟาส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ๗ บ้านห้วยมุ่น จำนวน ๔ ซอย จะเข้าดำเนินการเมื่อไรคะ

**นาย อบต.ชัยจุมพล** อบต.ชัยจุมพล จะแจ้งให้ทางกองช่าง ดำเนินการติดต่อประสานงานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีให้คะ

**นาย อบต.ชัยจุมพล** ขอแจ้งให้ทางสมาชิกสภา อบต.ชัยจุมพล ทุกท่านทราบ เรื่อง อบต.ชัยจุมพล ได้รับรางวัล Green & Healthy Communities Awards ประจำปี ๒๕๖๗ และโล่รางวัลพื้นที่ต้นแบบ ครอบครัวชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ปี ๒๕๖๗ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ นี้

**ประธานสภา** ขอแสดงความยินดีกับทาง อบต.ชัยจุมพล และขอปิดการประชุม

**สำเนาถูกต้อง**



(นายบุญส่ง พุ่มตัน)


เลขานุการสภา อบต. ชัยจุมพล

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) บุญส่ง หมุดตัน ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นายบุญส่ง หมุดตัน)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

(ลงชื่อ) วีรศักดิ์ แจ่มตา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
(นายวีรศักดิ์ แจ่มตา)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

**สำเนาถูกต้อง**

  
(นายบุญส่ง หมุดตัน)  
เลขานุการ สภากอบต. ชัยภูมิพล