

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

สมัยวิสามัญที่ 2/2559

วันที่ 7 เมษายน 2559

ณ หอประชุมธรรมมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

.....

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิเจน แซ่ซื่อ	ประธานสภา อบต.	วิเจน แซ่ซื่อ	
2	นายวุฒิพงษ์ วงศ์วิสัย	รองประธานสภา อบต.	วุฒิพงษ์ วงศ์วิสัย	
3	นายเรวัตร แก้วเปี้ย	สมาชิกสภา อบต.ม.1	เรวัตร แก้วเปี้ย	
4	นายเป็ง ฟู่ใจ	สมาชิกสภา อบต.ม.1	-	
5	นายแผน จันคุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ม.2	-	
6	นายวิรศักดิ์ แจ่มตา	สมาชิกสภา อบต.ม.2	วิรศักดิ์ แจ่มตา	
7	นายสุข ทิจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ม.3	สุข ทิจันทร์	
8	นายจักริน ทิพย์คำ	สมาชิกสภา อบต.ม.4	จักริน ทิพย์คำ	
9	น.ส.เยาวภา พิมพ์โพธิ์	สมาชิกสภา อบต.ม.4	เยาวภา พิมพ์โพธิ์	
10	นางสายพิณ ใสดี	สมาชิกสภา อบต.ม.5	สายพิณ ใสดี	
11	นายเผ่า คำจ้อน	สมาชิกสภา อบต.ม.5	เผ่า คำจ้อน	
12	นายบุญเลิศ มั่นขวน	สมาชิกสภา อบต.ม.6	บุญเลิศ มั่นขวน	
13	นายบุญนาค การุณประชา	สมาชิกสภา อบต.ม.6	-	
14	นายปาน นาครุ่ง	สมาชิกสภา อบต.ม.7	ปาน นาครุ่ง	

15	จ.ส.อ.อนันต์ ทิงัวงาม	สมาชิกสภา อบต.ม.8	อนันต์ ทิงัวงาม	
16	นางชลิตา จันคุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ม.9	ชลิตา จันคุ้ม	
17	นายบุญสี ศรีทิพย์	สมาชิกสภา อบต.ม.9	บุญสี ศรีทิพย์	
18	นางกัจจิรา ใจมา	สมาชิกสภา อบต.ม.10	กัจจิรา ใจมา	
19	นายเฉลิม ตะมะ	สมาชิกสภา อบต.ม.10	เฉลิม ตะมะ	
20	นายสม นาคลอย	สมาชิกสภา อบต.ม.11	สม นาคลอย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.นายอคุณย์ กันทะเรศรี ปลัด อบต.ชัยชุมพล/เลขานุการสภา
- 2.นายมาตร์ อินมา นายก อบต.ชัยชุมพล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งให้ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องกระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

1)ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาตำบล(พ.ศ.2559-61) ครั้งที่ 3

นายก อบต. สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีนโยบายสำคัญให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนเศรษฐกิจและแหล่งน้ำเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและนโยบายอื่นๆที่สำคัญๆของรัฐบาล และโครงการต่างๆได้ผ่านการประชุมประชาคมตำบลชัชชุมพลมาแล้วในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จึงเสนอให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

เลขานุการ แจ่มจ้อยระเบียบ/กฎหมาย

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนและผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

รายละเอียดโครงการที่ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมในแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2559-61) ครั้งที่ 3

ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุดรธานี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.8 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
1	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์	เพื่อใช้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของ ตำบลชัยภูมิ	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนครั้งที่ เพิ่มขึ้นของการ เกิดเหตุ สาธารณภัย แล้วเข้าไป ช่วยเหลือได้ ทันที	สาธารณภัยที่ เกิดขึ้นใน ตำบลชัยภูมิ ได้รับการ ช่วยเหลือได้ อย่างรวดเร็ว	สำนักปลัด

2.10 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
1	ปรับปรุงอาคารหอประชุม ธรรมมาภิบาลชั้นล่าง เพื่อเป็น ศูนย์ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะยาว	1. เพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแล คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะ ยาว 2. เพื่อมีระบบดูแลระยะ ยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงในพื้นที่ตำบล Long Team Care	1. ผู้สูงอายุตำบลชัยชุมพล 11 หมู่บ้าน 2. อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาว 1 แห่ง (รายละเอียดตาม ประมาณการที่กำหนด)	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 70 ของ ผู้สูงอายุที่ได้รับ การส่งเสริมดูแล คุณภาพชีวิต	ผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแล และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
1	ขุดลอกลำคลองกลางหมู่บ้านห้องสูง	<p>1.เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการส่งกระจายน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง</p> <p>2.เพื่อให้มีน้ำต้นทุนสำรองไว้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและการ</p> <p>3.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล</p>	ขุดลอกลำคลองกลางหมู่บ้านห้องสูง หมู่ที่ 3 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร	495,000	495,000	495,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากลำคลองกลางบ้านห้องสูง	คลองกลางหมู่บ้านห้องสูงสามารถระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก และกักเก็บน้ำได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
2	ขุดลอกคลองนาทะเล	<p>1.เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการส่งกระจายน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง</p> <p>2.เพื่อให้มีน้ำต้นทุนสำรองไว้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและการเพาะปลูกพืชนอกฤดูการผลิต ป้องกันการสูญเสียผลผลิตด้านการเกษตร</p> <p>3.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล</p>	ขุดลอกคลองนาทะเล หมู่ที่ 5 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร	490,000	490,000	490,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากคลองนาทะเล	1.คลองแม่พร่องสามารถระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลากและกักเก็บน้ำได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น 2.พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายน้อยลงในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
3	ขุดเจาะบ่อบาดาล	<p>1. เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม ในตำบล ชัยจุมพล ให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของเกษตรกรในฤดูแล้ง</p> <p>2. เพื่อป้องกันการสูญเสียผลผลิตด้านการเกษตร</p> <p>3. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>1) บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 4 บ่อ (หมู่ที่ 3, 4, 8, และ 10)</p> <p>2) บ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำอุปโภค-บริโภค จำนวน 8 บ่อ (หมู่ที่ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11 และ ภายในบริเวณ สนงที่ทำการอบต.ม.5)</p> <p>ตามแบบและประมาณการของ กองช่าง อบต.ชัยจุมพล</p>	1,457,700	1,457,700	1,457,700	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้น้ำจากบ่อบาดาลที่ขุดเจาะเพิ่ม	มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วง/ฤดูแล้งสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และลดปัญหาหนี้สินได้ในอนาคต และมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
4	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ชุมชนห้วยช้างเหนือ)	เพื่อขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	จุดที่ 1 วางท่อเมน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว บริเวณหน้าที่ดินของนายสนอง น้อยคำภา ถึงฟาร์มหมู ระยะทางยาว 300 เมตร จุดที่ 2 วางท่อเมน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว บริเวณต่อจากระบบประปาหอ ถึงสูงประจำชุมชนห้วยช้าง ถึงบ้านนางสายบัว เรืองนุช ระยะทางยาว 600 เมตร	45,000	45,000	45,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับน้ำอุปโภค-บริโภคจากการขยายเขตระบบประปา	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค มีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองช่าง

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
5	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกลางหมู่บ้านห้องสูง	<p>1.เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง</p> <p>2.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ</p> <p>3.เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก</p> <p>4. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล</p>	ฝายน้ำล้น คลองกลางหมู่บ้านห้องสูง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 2.00เมตร ยาว 15.00 เมตร	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกลางบ้านห้องสูง	มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง	กองช่าง

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
6	ก่อสร้างฝายน้ำล้นทุ่งชำเคื่อ หมู่ที่ 5	<p>1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรในฤดูแล้ง</p> <p>2. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ</p> <p>3. เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก</p> <p>4. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล</p>	ฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างฝายน้ำล้นทุ่งชำเคื่อ	<p>1. เกษตรกรมีน้ำสำหรับปลูกพืชในฤดูแล้ง</p> <p>2. เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตมากขึ้น</p>	กองช่าง

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
7	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเกาะ หมู่ที่ 6	<p>1.เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรในฤดูแล้ง</p> <p>2.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ</p> <p>3.เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก</p> <p>4. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>ฝายน้ำล้น จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณที่นาของนายช่วย แก้วเปี้ย ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร สูง 1.35 เมตร ยาว 8.00 เมตร</p> <p>จุดที่ 2 บริเวณที่นาของนายจันอินมา ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร สูง 1.35 เมตร ยาว 8.00 เมตร</p>	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเกาะ	<p>1.เกษตรกรมีน้ำสำหรับปลูกพืชในฤดูแล้ง</p> <p>2. เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตมากขึ้น</p>	กองช่าง

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
8	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพญาใจ หมู่ที่ 6	<p>1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรในฤดูแล้ง</p> <p>2. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ</p> <p>3. เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก</p> <p>4. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล</p>	ฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพญาใจ	<p>1. เกษตรกรมีน้ำสำหรับปลูกพืชในฤดูแล้ง</p> <p>2. เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตมากขึ้น</p>	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.1 แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา การเพิ่ม/พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการพัฒนาคุณภาพ และการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ในการติดต่อราชการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
1	ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต่อประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ	ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 1.จัดซื้อโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด 2. จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 5 หลัง 3.จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว 4.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกในการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สำนักปลัด

ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงานที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
1	ชุดลอกสระเก็บน้ำ	<p>1.เพื่อกักเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการทำการเกษตร</p> <p>2.เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำไว้สำหรับบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน</p> <p>3.เพื่อให้มีน้ำต้นทุน สํารองไว้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและการเพาะปลูกพืชนอกฤดูการผลิต</p> <p>4. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล</p>	สระเก็บน้ำหน้าสนามกีฬาตำบลชัยจุมพล หมู่ 1 ขนาดกว้าง 90.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากสระเก็บน้ำหน้าสนามกีฬาดำบลชัยจุมพล	เกษตรกรมีน้ำที่เพียงพอใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง มีรายได้เพิ่มจากผลผลิต	กองช่าง

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
2	ขุดลอกคลองแม่พ็อง หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 8	1.เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการส่งกระจายน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 2.เพื่อให้มีน้ำต้นทุนสำรองไว้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและการเพาะปลูกพืชนอกฤดูการผลิต ป้องกันการสูญเสียผลผลิตด้านการเกษตร 3. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล	ขุดลอกคลองแม่พ็องขนาดปากกว้างเฉลี่ย 25.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากคลองแม่พ็อง	1.คลองแม่พ็องสามารถระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลากและกักเก็บน้ำได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น 2.พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายน้อยลงในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
3	ขุดลอกลำห้วยทุ่งนาป่า หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 8	1.เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการส่งกระจายน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 2.เพื่อให้มีน้ำต้นทุนสำรองไว้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและการเพาะปลูกพืชนอกฤดูการผลิต ป้องกันการสูญเสียผลผลิตด้านการเกษตร 3. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล	ขุดลอกลำห้วยทุ่งนาป่า ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากลำห้วย ทุ่งนาป่า	1.ลำห้วยทุ่งนาป่าสามารถระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก และกักเก็บน้ำได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น 2.พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายน้อยลงในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
4	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่พร่อง	1.เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรในฤดูแล้ง 2.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ เพื่อ3.ป้องกันและบรรเทา	ฝายน้ำล้นขนาดคันทางกว้าง 4.00 เมตร คันทางสูง 2.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร	700,000	700,000	700,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง	1.เกษตรกรมีน้ำสำหรับปลูกพืชในฤดูแล้ง 2. เกษตรกรมีรายได้จาก	กองช่าง

		ปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก 4. เพื่อแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุน การดำเนินการตามนโยบายของ รัฐบาล					แม่ฮ่องสอน	ผลผลิตมากขึ้น	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------	---------------	--

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
5	ขุดลอกคลองร่องเสี้ยว	1.เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการส่งกระจายน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 2. เพื่อให้มีน้ำต้นทุนสำรองไว้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและการเพาะปลูกพืชนอกฤดูการผลิต ป้องกันการสูญเสียผลผลิตด้านการเกษตร 3. เพื่อแก้ไขปัญหาความ	ขุดลอกคลองร่องเสี้ยว ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากการขุดลอกคลองร่องเสี้ยว	1.เกษตรกรมีน้ำสำหรับปลูกพืชในฤดูแล้ง 2. เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตมากขึ้น	กองช่าง

		เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล							
6	จุดสระเก็บน้ำ	<p>1. เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม ในตำบล ชัยชุมพล ให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของเกษตรกรในฤดูแล้ง</p> <p>2. เพื่อป้องกันการสูญเสียผลผลิตด้านการเกษตร</p> <p>3. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของ รัฐบาล</p>	สระเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล ขนาดกว้าง 100.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากสระเก็บน้ำที่ขุดเพิ่ม	มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วง/ฤดูแล้งสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และลดปัญหาหนี้สินได้ในอนาคต	กองช่าง

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
7	ขุดลอกลำเหมืองพร้อมก่อสร้างลำเหมืองดาดคอนกรีต	1. เพื่อให้มีการระบายน้ำสะดวก รวดเร็วในฤดูน้ำหลาก และป้องกันการพังทลายริมลำเหมือง 2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล	ลำเหมืองกลางหมู่บ้านน้ำใสใต้ หมู่ 9 ขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร	1,800,000	1,800,000	1,800,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้	การระบายน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
8	ขุดสระเก็บน้ำ	1. เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม ในตำบลชัยชุมพล ให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของเกษตรกรในฤดูแล้ง 2. เพื่อป้องกันการสูญเสียผลผลิตด้านการเกษตร 3. เพื่อแก้ไขปัญหาความ	ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านจำป่าหวาย ขนาดกว้าง 100.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากสระเก็บน้ำที่ขุดเพิ่ม	มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วง/ฤดูแล้งสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และลดปัญหาหนี้สินได้ใน	กองช่าง

		เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล							อนาคต	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
9	ขุดสระเก็บน้ำ	<p>1. เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม ในตำบล ชัยจุมพล ให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของเกษตรกรในฤดูแล้ง</p> <p>2. เพื่อป้องกันการสูญเสียผลผลิตด้านการเกษตร</p> <p>3. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล</p>	ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมุ่น ขนาดกว้าง 100.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากสระเก็บน้ำที่ขุดเพิ่ม	มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วง/ฤดูแล้งสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และลดปัญหาหนี้สินได้ในอนาคต	กองช่าง

10	<p>ชุดสระเก็บน้ำ</p>	<p>1. เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม ในตำบล ชัยจุมพล ให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของเกษตรกรในฤดูแล้ง</p> <p>2. เพื่อป้องกันการสูญเสียผลผลิตด้านการเกษตร</p> <p>3. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>สระเก็บน้ำในคลองแม่พร่อง หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร จำนวน 3 ลูก</p>	1,000,000	1,000,000	1,000,000	<p>ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากสระเก็บน้ำที่ขุดเพิ่ม</p>	<p>มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วง/ฤดูแล้งสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และลดปัญหาหนี้สินได้ในอนาคต</p>	<p>กองช่าง</p>
----	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2559	2560	2561			
11	ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ (หอดังสูง)	เพื่อให้ประชาชน ม. 9 บ้านน้ำใสได้ มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคที่สะอาด	ระบบประปาขนาดใหญ่ (หอดังสูง) หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสได้	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละ 70 ของประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสได้	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ประธานสภา สอบถามความเห็นจากที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรือไม่
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมติเห็นชอบ โครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาตำบลสามปีตามเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

2) ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เลขานุการสภา แจ้งข้อระเบียบกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ มีรายการดังต่อไปนี้

สำนักปลัด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

- เครื่องเลื่อยโซยนต์ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า ความยาวบาร์ 11 นิ้ว ตามโครงการป้องกันไฟฟ้า

แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 10,900 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้บุ
นวมพนักพิงสูงขาอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด

โอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่า
ไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณอนุมัติ 270,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 262,641 บาท จำนวนเงินที่โอน
18,900 บาท งบประมาณหลังโอน 243,741 บาท

สำนักปลัด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- ถังน้ำ งบประมาณอนุมัติ 180,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 85,000 บาท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม 29,000
บาท งบประมาณหลังโอน 114,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 12 ถังๆละ 9,500 บาท ตามแผนศูนย์อำนาจการ
เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โอนลดจาก แผนงานงบกลาง งบกลางประเภทสำรองจ่าย งบประมาณอนุมัติ 600,000 บาท งบประมาณก่อน
โอน 403,000 บาท จำนวนเงินที่โอนลด 29,000 บาท งบประมาณหลังโอน 374,000 บาท

มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

3)ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559

เลขานุการสภา มีส่วนราชการขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

คำชี้แจงเดิม

-ถังน้ำ ตั้งไว้ 180,000 บาทเพื่อเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส(พลาสติกเสริมแรง) ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2,500 ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม จำนวน 10 ถังๆละ 18,000 บาทตามแผนศูนย์
อำนาจการเฉพาะกิจป้องกันและปัญหาภัยแล้งตั้งจ่ายจากเงินรายได้

คำชี้แจงใหม่

-ถังน้ำ ตั้งไว้ 180,000 บาทเพื่อเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส(พลาสติกเสริมแรง) ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2,500 ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามแผนศูนย์อำนาจการเฉพาะกิจป้องกันและ
ปัญหาภัยแล้งตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เลขานุการสภา แจ้งข้อระเบียบกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น

มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

เลิกประชุมเวลา 11.00 น

(ลงชื่อ.....อคุณุศลย์ คันทะเรศรี.....ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายอคุณุศลย์ คันทะเรศรี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

(ลงชื่อ).....วิเจน แซ่ชื่อ.....ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายวิเจน แซ่ชื่อ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล